2014
2015

КАТАЛОГ

оборудование для централизованных систем пылеудаления

насадки / уборочные шланги / аксессуары / сепараторы / расходные части / фитинги / монтажное оборудование

ООО «ЭКОВАК СИСТЕМ»
(495) 995-49-56
(495) 730-18-13

код	наименование	описание	изображение
Комплекты для сухой уборки			
7401*	**Люкс**	*Включено:* "Турбокошка", телескопическая трубка; держатель шланга с сумкой для насадок и насадками для твердых напольных покрытий 30,5 см; ткани; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей. ! *уборочный шланг приобретается отдельно;* варианты комплектации насадкой «Турбокошка»: код 7160; 8701; 8700; TABATL4C.	
7033*	**Универсал**	*Включено:* телескопическая трубка; держатель шланга с сумкой для насадок и насадками для твердых напольных покрытий 30,5 см; ткани; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей. ! *уборочный шланг приобретается отдельно*	
TENSCYSX	**Набор насадок** Cyclovac	*Включено:* насадка для твёрдых напольных покрытий 30,5 см; ткани; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей. ! на все аксессуары CYCLOVAC – гарантия 3 года; Упаковка – плотный картон	
9220-CE	**Пневмокомплект** VROOM **Эксклюзивно!**	*Включено*: растягивающийся шланг до 7,4 м; крепление для аксессуаров. высота х ширина х глубина: 39,5 см х 7 ,4 см х 55 см ! можно дополнительно приобрести: насадка Vroom (код 8625-B) , телескопическая трубка Vroom (код 9095-B)	
9215-CE	**Пневмокомплект** VROOM **Эксклюзивно!**	*Включено:* растягивающийся шланг до 5,6 м; крепление для аксессуаров. высота х ширина х глубина: 39,5 см х 7 ,4 см х 45 см ! можно дополнительно приобрести: насадка Vroom (код 8625-B) , телескопическая трубка Vroom (код 9095-B)	

9095-B	**Пластиковая телескопическая трубка** Vroom **Эксклюзивно!**	Пластиковая раздвижная телескопическая трубка с фиксатором специально для пневмокомплекта Vroom. Максимальная длина: 77 см	
8625-B	**Насадка для** Vroom **Эксклюзивно!**	Универсальная насадка, для уборки, длиной 14,5 см. В пневмокомплект Vroom входит крепление для аксессуаров, где предусмотрено место хранения этой насадки.	
9547, 9420	**Комплект гаражный для крепления** Vroom **Эксклюзивно!**	Гаражный комплект для Vroom включает в себя все необходимые элементы для потолочного крепления пневмокомплекта. Такой способ монтажа Vroom особенно удобен для уборки, например, салона автомобиля. Для монтажа необходимо заказать одновременно две кодировки: 9547 и 9420.	
TFWALLYB	**Пневмокомплект** WallyFlex **(белый цвет) Эксклюзивно!**	*Включено:* растягивающийся шланг до 4 м; монтажная пластина. ! устанавливается на монтажную рамку ДЕКО ! можно приобрести уборочный комплект для WallyFlex в белом цвете (код TENSGA01)	
TFWALLYB	**Пневмокомплект** WallyFlex **(черный цвет) Эксклюзивно!**	*Включено:* растягивающийся шланг до 4 м; монтажная пластина. ! устанавливается на монтажную рамку ДЕКО ! можно приобрести уборочный комплект для WallyFlex в черном цвете (код TENSGA02)	

TENSGA01	**Набор насадок для** WallyFlex	*Включено:* круглая насадка для малых поеерхностей с щетиной, щелевая насадка, насадка для мебели/ткани.	
TENSGA01	**Уборочный комплект для** WallyFlex	*Включено:* сборная пластиковая телескопическая трубка, насадка для твердых напольных покрытий 25,5 см, насадка для ткани со съемной щетиной, насадка для малых поверхностей, щелевая насадка. Комплект идеально подходит для WallyFlex в черном цвете, также может использоваться в качестве гаражного комплекта.	
Комплекты для влажной уборки			
7869 / TDRECSS4	**Комплект для сбора воды**	*Включено:* сепаратор 19 л (нерж. сталь), 9-метровый шланг, нижняя и верхняя пластиковые сборные трубки, универсальная насадка для твёрдых и ковровых покрытий; ткани; малых поверхностей; углов и плинтусов.	
TDRECP06	**Сепаратор** HEPA	Высокоэффективный HEPA-фильтр изготовлен из специального материала, составляющего из тонких волокон. Волокна образуют сеть из мельчайших пор, эффективно задерживающих частицы размером от 0,3 мкм. Устанавливается после действующего агрегата. Высота x диаметр, мм: 460 x 300. ! идеально для установки в помещениях, где нет возможности провести выхлоп	
Z-SOT01	**Сепаратор ПАСПАРТУ**	*Включено:* объем 10 л, сепаратор, 2 метровый шланг с рукояткой; фильтр-картридж (универсальный сепаратор для уборки крупного сора, золы; сбора воды; для прочистки засора в раковинах, ванных) ! также совместим с обычным пылесосом	

TDRECP01	**Сепаратор дополнительной очистки / для парикмахерских** Cyclovac	Идеальная уборка сухого мелкого мусора, волос человека, шерсти животных, древесных опилок и т.п. Оптимальный вариант для парикмахерской, гаража, мастерской, зоомагазина. Устанавливается <u>перед</u> действующим агрегатом. высота x диаметр, мм: 578 x 302 ! с удобными сменными мешками: код TDSAC93C (объем 22 л)	
07-7070	**Сепаратор для парикмахерских** Vacuflo	Сепаратор используется в парикмахерских и салонах красоты. Представляет собой модель 588 Vacuflo без двигателя. Устанавливается <u>перед</u> действующим агрегатом. ! *без расходных материалов*	
Комплект WAVE (**сброс в канализацию**)			
TDRWAVE01	**Коллектор** WAVE	Водяной сепаратор из нержавеющей стали с функцией автоматического сброса мусора в канализацию.	
TFKWABS01E	**Установочный комплект вход/выход**	Специальный комплект, необходимый для подключения к канализации водяного сепаратора Wave.	
UCYHD850E	**Силовой блок** HD	Силовой блок с двигателем необходим для монтажа системы пылеудаления при использовании сепаратора WAVE. Ставится <u>после</u> водяного сепаратора.	

ITLAR50ABS	**Уборочный комплект для автомойки**	Включено: стандартный шланг повышенной износостойкости длиной 10,7 м; сумка для насадок из водоотталкивающего материала; держатель для шланга и насадки для: ткани, малых поверхностей с щетиной, щелевая.	
Насадки для уборки			
Пневматические щетки			
7160 / TABATL20	**Пневмощетка "ТУРБОКОШКА"** (серая)	Проводит глубокую очистку ковровых покрытий. Мощная воздушная турбина приводит в действие вращающуюся щётку, которая собирает втершуюся грязь и сор с ковровых покрытий.	
TABATL4C	**Пневмощетка "ТУРБОКОШКА-**Zoom" (красная) Cyclovac	Насадка для глубокой очистки ковров. Современный дизайн, повышенная износостойкость, легко и мягко скользит по поверхности, не вибрируя и не цепляясь за ворс.	
8701	**Пневмощетка "ТУРБОКОШКА-**Zoom" (серебряная)	Насадка для глубокой очистки ковров. Современный дизайн, повышенная износостойкость, легко и мягко скользит по поверхности, не вибрируя и не цепляясь за ворс.	
8700	**Пневмощетка "ТУРБОКОШКА-**Zoom" (голубая)		

6970	**"ТУРБОМЫШКА"**	Щетка для малых ковровых покрытий/мягкой мебели	
35268 / TABATK2C	**Турбонасадка на колесиках**	Ширина 28 см, идеально для маленьких ковров и ковриков. Квадратные края насадки позволяют легко очистить углы.	
Насадки для твердых напольных покрытий			
8049 / TABRVAC3	**Насадка для паркета и плитки** – 30 **см**	Пластиковая насадка со сменной частью для уборки и полировки паркета и плитки. ! сменная часть для насадки: код 8049-1	
9589	**Насадка для паркета и плитки с микрофиброй** – 30 **см**	Собирает и удаляет пыль и грязь со всех типов твердых покрытий. Особенно удобна для уборки труднодоступных мест. Пыль и грязь, застрявшая в щелях, легко убирается, в то время как ворсистая насадка из мягкой микрофибры чистит и полирует поверхность, в результате чего вы получаете не только чистый, но и сияющий пол! ! сменная часть для насадки: код 9589-1	
7335	**Насадка** - 35 **см**	Пластмассовая насадка с ворсом. Применяется для уборки твердых напольных покрытий, двойная щетина препятствует нанесению царапин.	

6833	**Металлическая щетка** – 35 **см**	Металлическая щетка с ворсом для твердых напольных покрытий. Идеально подходит для уборки на больших объектах : гостиницы, библиотеки и т.п.)	
8616 / 7787-G / TABRCY16	**Насадка** - 30,5 **см**	Пластмассовая насадка с ворсом. Применяется для уборки твердых напольных покрытий, двойная щетина препятствует нанесению царапин.	
TABRPLC3	**Насадка** - 25,5 **см**	Мягкая и плотная щетина, препятствует нанесению царапин. Квадратные края позволяют эффективно чистить углы.	
Насадки для ковровых покрытий			
TABRCY20	**Насадка для ковра** – 30,5 **см**	Закругленные края позволяют насадке легко скользить вокруг мебели и значительно повысить качество уборки.	
6834	**Металлическая щетка** – 35 **см**	Металлическая щетка без ворса для ковровых покрытий.	
Насадки для мебели			
TABRRE01C	**Насадка для мебели СуперЛюкс**	Пластмассовая насадка для предметов из ткани. Ширина 14 см.	

TABREP01C	**Насадка для малых поверхностей овальная СуперЛюкс**	Применяется для очистки жалюзи, абажуров, картин, книг, плинтусов. 	
7837-G	**Насадка для ткани ПРЕМИУМ**	Пластмассовая насадка для предметов из ткани. Применяется для очистки портьер, мебельной обивки, матрасов и салона автомобиля. Улучшенные свойства пластмассы продлят срок эксплуатации насадки.	
7031-G / TABRREN2	**Насадка для ткани со съемной щетиной**	Пластмассовая насадка для предметов из ткани. Применяется для очистки портьер, мебельной обивки, матрасов и салона автомобиля. Щетина снимается с основы для удобства уборки.	
Насадки для труднодоступных мест			
APS45	**Насадка для чистки радиаторов**	Черная пластиковая насадка с жесткой щетиной предназначена для чистки радиаторов от пыли. ! совместима с насадкой для труднодоступных мест: код 7836-G	
TABRCO01/ TABRCY15/ 1141-G	**Насадка для щелей ПРЕМИУМ**	Используется для очистки труднодоступных мест, щелей, углов. Улучшенные свойства пластмассы продлят срок эксплуатации насадки.	
4100	**Насадка для узких пространств**	Длина 91,5 см. Позволяет убрать в труднодоступных местах (под мебелью, за батареей и т.д.).	
Специализированные насадки			
TABRCOL1	**Комбинированная насадка**	Для ковровых и твердых напольных покрытий 	

9741	**Насадка универсальная для удаления шерсти**	Насадка для удаления шерсти животных, ворсинок с мебели и одежды, катышек. Ширина – 12 см. Запатентованная конструкция самоочищения.	
APS52 /TABRANi1	**Насадка для чистки домашних животных с ворсом**	Мягкая и плотная щетина насадки универсальна для ухода за домашними питомцами. Насадка имеет специальный ремешок для большего удобства эксплуатации.	
APS53 /TABRANi2	**Насадка для чистки домашних животных с пластиковыми зубчиками**	Пластиковые зубчики данной насадки особенно хорошо подходят для длинной шерсти домашних питомцев. 	
8311	**Набор мини-насадок для техники**	Для чистки от пыли и сора различной техники, требующей бережного обращения. Включено: гибкий шланг длиной 98 см и мини-насадки.	
Уборочные комплекты			
Уборочные комплекты Cyclovac DECO (в коробке)			
ITLOF30GC	**со шлангом** 9 **м**	*Включено:* уборочный шланг **Турбогрип** DECO; телескопическая трубка; держатель шланга с сумкой для насадок и насадками для твердых напольных покрытий 30,5 см; ткани; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей. 	
ITLOF35GC	**со шлангом** 10,7 **м**		

Уборочные комплекты Cyclovac Data Sync (в коробке)

CYPC40XX	со шлангом Cyclovac «DataSync», 12 **м**	*Включено:* уборочный шланг Data Sync; телескопическая трубка; держатель шланга с сумкой для насадок и насадками для: твердых напольных покрытий 30,5 см; ткани; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей.	
CYPC35XX	со шлангом Cyclovac «DataSync», 10,7 **м**		
CYPC30XX	со шлангом Cyclovac «DataSync», 9 **м**		
CYPC25XX	со шлангом Cyclovac «DataSync», 7,6 **м**		

Уборочные комплекты Cyclovac **Турбогрип** (в коробке)

CYPC40XX	со шлангом Cyclovac «Турбогрип», 12 **м**	*Включено:* уборочный шланг **Турбогрип**; телескопическая трубка; держатель шланга с сумкой для насадок и насадками для: твердых напольных покрытий 30,5 см; ткани; щелей, углов и плинтусов; малых поверхностей.	
CYPC35XX	со шлангом Cyclovac «Турбогрип», 10,7 **м**		
CYPC30XX	со шлангом Cyclovac «Турбогрип», 9 **м**		
CYPC25XX	со шлангом Cyclovac «Турбогрип», 7,6 **м**		

Уборочные шланги и аксессуары к ним

Шланги Cyclovac Data Sync (евростандарт)

TB0840CYS	Шланг Cyclovac «DataSync», 12 **м**	На рукоятке расположена электронная панель, которая отображает состояние системы. Возможность выбора четырех уровней мощности работы силового агрегата. Удобная эргономичная рукоятка. ! Шланг совместим только с агрегатами Cyclovac с поддержкой системы DataSync	
TB0835CYS	Шланг Cyclovac «DataSync», 10,7 **м**		
TB0830CYS	Шланг Cyclovac «DataSync», 9 **м**		
TB0825CYS	Шланг Cyclovac «DataSync», 7,6 **м**		
TB0815CYS	Шланг Cyclovac «DataSync», 4,6 **м**		

Шланги Cyclovac **Турбогрип** (евростандарт)

TB0740CY	Шланг Cyclovac Турбогрип, 12 **м**	Гибкий, мягкий, износостойкий шланг. Переключатель на рукоятке позволит включить/выключить систему. Удобная эргономичная рукоятка. Возможность вручную увеличивать/уменьшать поток воздуха.	
TB0735CY	Шланг Cyclovac Турбогрип, 10,7 **м**		
TB0730CY	Шланг Cyclovac Турбогрип, 9 **м**		
TB0725CY	Шланг Cyclovac Турбогрип, 7,6 **м**		
TB0815CYS	Шланг Cyclovac Турбогрип , 4,6 **м**		

Шланги Vacuflo **Турбогрип** (под американскую розетку)

7352-50	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 15 **м**	Гибкий, мягкий шланг, износостойкий. Переключатель «Турбогрип» позволит включать/выключать систему с рукоятки. ! шланг совместим только с американской розеткой (код 4935-S, 4940-S, 4941-S,	
7352-40	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 12 **м**		
7352-35	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 10,7 **м**		
7352-30	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 9 **м**		
7352-25	Шланг Vacuflo		

Шланги Vacuflo **Турбогрип** (евростандарт)			
7348-50	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 15 **м**	Гибкий, мягкий шланг, износостойкий. Переключатель «Турбогрип» позволит включать/выключать систему с рукоятки.	
7348-40	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 12 **м**		
7348-35	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 10,7 **м**		
7348-30	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 9 **м**		
7348-25	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 7,6 **м**		
7348-20	Шланг Vacuflo «Турбогрип», 6 **м**		
Стандартные шланги и комплектующие для них			
6138-08	Стандартный шланг легкий (**отрезной**)	Легкий шланг. Идеальный вариант для уборки подсобных помещений (в т.ч. гаража). Важно: шланги отрезаются на отрезки длиной: 6м, 9м, 12м, 18м. В бухте- 18 метров.	
7067-G / 42858	Разъем для шланга	Разъем для подключения к евророзетке при использовании отрезного шланга.	
5726	Соединительная муфта для шланга	Муфта позволит соединить два отрезных шланга.	
7719-G	Рукоятка для шланга	Рукоятка для шланга накручивается на отрезной шланг.	
Телескопические трубки			
TBMANEXN	Телескопическая трубка	Выдвижная трубка от 65 см до 1 м ! совместима со шлангами Cyclovac (Канада)	
6791	Телескопическая трубка	Выдвижная трубка от 65 см до 1 м ! совместима со шлангами Vacuflo (США)	

Аксессуары			
7347-GNL-25	Защитный чехол для шланга длиной 7,6 м (серый)	Мягкое покрытие, точно подогнанное по диаметру шланга, предохраняет стены и углы от стирания и царапин, продлевает эксплуатацию шланга.	
7347-GT	Защитный чехол для шланга 9м. (серый)		
7347-35-GT	Защитный чехол для шланга длиной 10,7 м (серый)		
7347-GNL-40	Защитный чехол для шланга длиной 12 м (серый)		
7347-GNL-50	Защитный чехол для шланга длиной 15 м (серый)		
TBVAGY-35	Защитный чехол для шланга с молнией 10,7 м	Мягкое покрытие, точно подогнанное по диаметру шланга, предохраняет стены и углы от стирания и царапин, продлевает эксплуатацию шланга. Застежка на молнии упрощает процесс надевания/снятия чехла.	
TBVAGY-30	Защитный чехол для шланга с молнией 9 м		
Сумки для насадок и держатели уборочных шлангов			
Держатели для шланга			
TBSUPP01 / 6524-G	**Держатель шланга изогнутый М-образный**	Металлический держатель крепится к стене. Для свободного размещения на держателе уборочный шланг необходимо свернуть в 3-4 петли.	
7609-G	**Держатель шланга ЛЮКС**	Металлический держатель крепится к стене. Позволит удобно разместить шланг и все насадки.	
TASUPP01	**Сумка для насадок**	Позволит удобно разместить все необходимые насадки. Сумка для насадок вешается на крепящийся к стене держатель для шланга.	
8537	**Нейлоновый держатель для шланга**	Держатель для шланга на липучке, регулируется под любой размер шланга. Нейлоновая ручка позволяет легко перенести шланг.	

Пневморозетки			
Евророзетки ДЕКО			
TF040101	Евророзетка **БЕЛАЯ**	Евророзетка ДЕКО, имеет корпус прямоугольной формы. Из высокопрочного пластика. Широкая цветовая гамма. Бессрочная гарантия. Высота x ширина, см: 12 **x** 9	
TF040203	Евророзетка **МИНДАЛЬ**		
TF040204	Евророзетка **СЛОНОВАЯ КОСТЬ** **важно**: с ноября 2014 снят с производства: необходимо уточнить наличие на складе!		
TF040106	Евророзетка **СЕРАЯ**		
TF040107	Евророзетка **КРАСНАЯ**	Евророзетка ДЕКО, имеет корпус прямоугольной формы. Из высокопрочного пластика. Широкая цветовая гамма. Бессрочная гарантия.	
TF040202	Евророзетка **ЧЕРНАЯ**		

TF030101	Декоративная рамка **БЕЛАЯ**	Декоративная рамка для евророзетки серии ДЕКО, придаст законченный вид розетке. ! размер розетки с рамкой: 11,5 **x** 14,5 см	
TF030103	Декоративная рамка **МИНДАЛЬ**		
TF030104	Декоративная рамка **СЛОНОВАЯ КОСТЬ**		
TF030106	Декоративная рамка **СЕРАЯ**		
TF030107	Декоративная рамка **КРАСНАЯ**		
TF030102	Декоративная рамка **ЧЕРНАЯ**		
Евророзетки **ДЕКО** Hi Tech			
TF040151	Евророзетка **ХРОМ**	Евророзетка ДЕКО в стиле *Hi Tech*, имеет корпус прямоугольной формы. Из высокопрочного пластика, с гальваническим металлическим покрытием. Бессрочная гарантия.	
TF040154	Евророзетка **АНТИЧНАЯ МЕДЬ**	Евророзетка ДЕКО в стиле *Hi Tech*, имеет корпус прямоугольной формы. Из высокопрочного пластика, с гальваническим металлическим покрытием. Бессрочная гарантия.	
TF040152	Евророзетка **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**		
TF040155	Евророзетка **ЗОЛОТО**		

TF030151	Декоративная рамка **ХРОМ**	Декоративная рамка для евророзетки серии ДЕКО *Hi Tech*, придаст законченный вид розетке.	
TF030154	Декоративная рамка **АНТИЧНАЯ МЕДЬ**		
TF030152	Декоративная рамка **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**		
TF030155	Декоративная рамка **ЗОЛОТО**		
Полуавтоматические розетки американские			
4949-S	Полуавтоматическая розетка **МИНДАЛЬ**	Полуавтоматическая розетка, имеет корпус прямоугольной формы. Удалив перемычку с внутренней стороны корпуса, розетка легко превращается в автоматическую. ! к данной розетке подходят фитинги код: 7046, 7047, 5018, 5005, 7034	
4940-S	Полуавтоматическая розетка **СЛОНОВАЯ КОСТЬ**		
4935-S	Полуавтоматическая розетка **БЕЛАЯ**		
4941-S	Полуавтоматическая розетка **КОРИЧНЕВАЯ**		
5011	Декоративная рамка **МИНДАЛЬ**	Декоративная рамка придаст розетке законченный вид.	
5007	Декоративная рамка **СЛОНОВАЯ КОСТЬ**		
5009	Декоративная рамка **БЕЛАЯ**		
5008	Декоративная рамка **КОРИЧНЕВАЯ**		
Универсальная евророзетка			
5590A	Евророзетка **МИНДАЛЬ**	Евророзетка прямоугольной формы. ! к данной розетке подходит монтажная рамка код 5566, защитная крышка код 5543 Высота х ширина, см: 13,1 **х** 8,9	
5590C	Евророзетка **СЛОНОВАЯ КОСТЬ**		
5590B	Евророзетка **ЧЕРНАЯ**		
Евророзетки new design			
4758-01	Евророзетка с рамкой **БЕЛАЯ**		

4758-02	Евророзетка с рамкой **КРЕМОВАЯ**	Полуавтоматическая розетка, имеет корпус прямоугольной формы. Поставляется в комплекте с рамкой. ! к данной розетке подходит монтажная рамка с крышкой код: 5569W, 4763; монтажная рамка код TF000101	
4758-03	Евророзетка с рамкой **СЕРАЯ**		
4758-04	Евророзетка с рамкой **БЕЖЕВАЯ**		
4758-05	Евророзетка с рамкой **СВЕТЛО-КОРЧНЕВАЯ**		
4758-06	Евророзетка с рамкой **ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ**		
4758-07	Евророзетка с рамкой **ЧЕРНАЯ**		
4758-08	Евророзетка с рамкой **СЕРЕБРО**		

4758-09	Евророзетка с рамкой **ШАМПАНЬ**		
4758-10	Евророзетка с рамкой **ЗОЛОТО**		
Розетки металлические / напольные			
TF4123CV	Евророзетка металлическая (сталь)	Металлическая розетка может быть установлена также в полу. Размеры: 12,2 см х 7,7 см	
TF4123AV	Еророзетка металлическая (античная медь)		
Розетки для подсобных помещений			
3990-2	Пневморозетка для гаражных и подсобных помещений (серая)	Гаражная розетка устанавливается открытым способом. Не требует заштрабливания в стену. При открытии розетка срабатывает автоматически. Требуется шланг без переключателя на рукоятке (стандартный)	
5586W/ TF5586BV	Пневморозетка для гаражных и подсобных помещений (белая)	Гаражная розетка устанавливается открытым способом. Не требует заштрабливания в стену. Розетка срабатывает при подключении к ней уборочного шланга (при открытии розетка молчит).	
Пневмосовки			
Пневмосовки ВакПан			
7710W	Пневмосовок **БЕЛЫЙ**	Пневмосовок устанавливается на уровне чистого пола и позволяет производить экспресс-уборку без использования шланга.	
7710A	Пневмосовок **МИНДАЛЬ**		
7710B	Пневмосовок **ЧЕРНЫЙ**		

	СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ		
4770-06	Пневмосовок **ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ**		
4770-08	Пневмосовок **СЕРЕБРЯНЫЙ**		
7739W	Декоративная рамка **БЕЛАЯ**	Декоративная рамка придаст пневмосовку законченный вид.	
7739A	Декоративная рамка **МИНДАЛЬ**		
7739B	Декоративная рамка **ЧЕРНАЯ**		
TFVACFAC	Декоративная рамка для совка **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**	Декоративная рамка из нержавеющей стали. Подойдет на совок ВакПан.	
Пневмосовки ЛеоВак			
4772-01	Пневмосовок **БЕЛЫЙ**	Пневмосовок ЛеоВак предназначен для установки в стене (поставляется в комплекте с монтажной коробкой). Клавиша вкл/выкл с фиксацией положения.	
4772-03	Пневмосовок **КРЕМОВЫЙ**		
4772-05	Пневмосовок **СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ**		
4772-06	Пневмосовок **ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ**		
4772-07	Пневмосовок **ЧЕРНЫЙ**		
4772-08	Пневмосовок **СЕРЕБРЯНЫЙ**		
4775	Монтажная коробка для пневмосовка	Монтажная коробка для совка ЛеоВак монтируется в стену на первом этапе монтажа, существенно облегчает установку совка на втором этапе.	

Пневмосовок ВакуСвип			
7908Silv	Пневмосовок **СЕРЕБРЯНЫЙ**	Пневмосовок устанавливается на уровне чистого пола и позволяет производить экспресс-уборку без использования шланга.	
Фитинги для монтажа			
Фитинги для пневморозеток и пневмосовков			
TF000101	Монтажная рамка для евророзетки ДЕКО	Пластиковая монтажная рамка необходима для установки евророзетки ДЕКО. ! совместима также с евророзетками new design **код** 4758	
TF010101	Защитная крышка для евророзетки ДЕКО	Служит для защиты трубопровода от попадания мусора в период отделочных работ. ! используется только с монтажной рамкой TF000101	
4763	Монтажная рамка с крышкой для евророзетки	Необходимый элемент для установки евророзетки ! подходит для розеток: 4758 (new design) и серии розеток ДЕКО	
5005	Металлическая монтажная рамка	Необходимый элемент для установки пневморозетки ! только для монтажа американских розеток (код 4935-S, 4940-S, 4941-S, 4949-S)	
7046	Отвод монтажной рамки	Специальный необходимый отвод для монтажа пневморозетки под металлическую монтажную рамку 5005 ! только для монтажа американских розеток (код 4935-S, 4940-S, 4941-S, 4949-S)	

7047	Тройник монтажной рамки	Специальный необходимый тройник для монтажа пневморозетки под металлическую монтажную рамку 5005. Используется для установки пневморозеток на стояке. ! только для монтажа американских розеток (код 4935-S, 4940-S, 4941-S, 4949-S)	
5018	Удлинитель ствола пневморозетки	Удлинитель (7 см) при необходимости позволит увеличить длину патрубка от отвода (тройника) монтажной рамки до пневморозетки. ! только для монтажа американских розеток (код 4935-S, 4940-S, 4941-S, 4949-S)	
7034	Защитная крышка временная (жёлтая)	Защитная крышка служит для защиты трубопровода от попадания мусора в период отделочных работ. ! рекомендуется ставить при монтаже совка ВакПан в стене (закрывает контактную группу)	
SV-8052	90° отвод короткий для евророзетки, пневмосовка, Vroom и WallyFlex	Необходимый отвод для монтажа евророзетки и пневмосовка. ! при монтаже совка , Vroom, WallyFlex – бесклеевое соединение	
5502 / TF8068BV	Тройник монтажной рамки для евророзетки	Необходим для монтажа евророзетки	
5541	Удлинитель ствола евророзетки	Удлинитель при необходимости позволит увеличить длину патрубка от отвода (тройника) монтажной рамки до евророзетки	

5566	Монтажная рамка	Для универсальной евророзетки код 5590 ! защитная крышка для монтажной рамки: код 5543	
7996	Гофрированный шланг для пневмосовка	Шланг служит для гибкого соединения пневмосовка с трубопроводом ! также подходит для соединения с трубопроводом блока VROOM	
	Стандартные фитинги		
2010 \ 5519W	30° отвод	30-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода	
2038	38° отвод	38-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода	
5517 \ SV8056	45° отвод	45-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода	
5518 \ SV8060	45° отвод М\П	45-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода. Разъем «мама-папа»	

5511	90° отвод длинный М\П	90-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода. Разъем «мама-папа»	
5510 \ SV8042	90° отвод длинный	90-градусный отвод необходим для монтажа трубопровода.	
5525 \ SV8072	45° Y-тройник	45° Y-тройник необходим для монтажа трубопровода	
5501 \ SV8048	90° Т-тройник	90° Т-тройник необходим для монтажа трубопровода	
5515	90° Y-тройник	90° Y-тройник применяется при монтаже трубопровода	
5528 \ SV8066	Сквозная муфта	Применяется для ремонта трубопровода	
5529 \ SV8062	Муфта с ограничителем	Позволит соединить две трубы	

5545 \ SV8088	Хомут U-образный	Служит для крепления труб к поверхности	
5547 \ SV8088-M	Крышка на ПВХ-трубы	Крышка позволит заглушить трубопровод. Защищает трубопровод от попадания мусора в период отделочных работ	
4755-01 \ 3030-1	Выхлопной клапан **БЕЛЫЙ**	Служит для защиты системы от воздействия внешних факторов	
4755-03	Выхлопной клапан **КРЕМОВЫЙ**		
4755-04	Выхлопной клапан **БЕЖЕВЫЙ**		
4755-05	Выхлопной клапан **СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ**		
4755-06	Выхлопной клапан **ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ**		

4755-11	Выхлопной клапан **СЕРЫЙ**		
TF8092BV	Глушитель цилиндрический **белый**	Глушитель уменьшает шум выходящего из силового агрегата воздуха	
7997	Глушитель на агрегат **белый**	Глушитель уменьшает шум от силового агрегата, ставится дополнительно к основному глушителю ! подходит для модели Vacuflo: 288, 488, 588, 780	
		Трубы, провода, клей	
4700-2	Труба ПВХ **белая**	Диаметр 50,8 мм, 1 шт.-2 м, пр-во PLASTIFLEX (Канада)	
Без кода	Провод низковольтный	ППВ 2 х 0,75 мм^2 Медный провод, монтажная жила, одинарная изоляция. Служит для соединения силового агрегата с пневморозетками и пневмосовками	
Без кода	Гофрированная трубка для провода (с протяжкой)	Гофрированная трубка нужна для защиты низковольтной сети от внешних воздействий	
Без кода	Стяжка нейлоновая	Применяется для крепления гофротрубки к трубопроводу. В упаковке 100 шт.	

Без кода	Клей ПВХ, 200 мл	Клей-герметик для ПВХ-труб (пр-во Германия)	
Без кода	Хомут ПВХ	Диаметр 50 мм (пр-во Россия) Служат для открытого крепления трубопровода (стояки, под потолком)	
Без кода	Сетевая вилка для агрегата 780 и 980		
Сервисное и монтажное оборудование			
1247	Вакуумметр	Необходим для испытания системы. Позволяет определить разряжение воздуха в системе.	
4448	Тестер-отвод для определения вакуума (для вакуумметра)	Тестер-отвод позволит проверить систему. ! применяется только в сочетании с вакуумметром.	
6787	Воронка для удаления заусенцев ПВХ трубы	Воронка для обработки (зачистки) концов труб	
4500	Нож для резки 2-дюймовых труб	Нож позволит легко отрезать необходимый кусок трубы	
TPROOUDE	Нож для удаления заусенцев ПВХ трубы	Нож для обработки (зачистки) концов труб	

4501	Сменные лезвия для ножа для резки труб (код 4500)	В упаковке – 5 штук	
Расходные материалы			
Cyclovac			
TDSAC70C	Комплект фильтров для GS 71	В комплект включено: фильтр-пакеты (4 шт.)	
TDSAC71C	Комплект фильтров для GS 71	В комплект включено: фильтр-пакеты (4 шт.) и дисковый фильтр (1 шт.)	
TDSAC43C	Комплект фильтров для Axess / GS 111	В комплект включено: фильтр-пакеты (3 шт.). Фильтр-пакеты обработаны антибактериальной пропиткой *Ultra-Fresh* ™, которая препятствует росту бактерий, плесени, грибка и устраняет неприятные запахи.	
TDSAC53C	Комплект фильтров для GS 91 , GS 211		
TDSAC93C	Комплект фильтров для GS / GX 311 – 7011, H 215, H / HX 615 - 7515		
TDSAC83C	Комплект фильтров + угольный фильтр GS / GX 311 - 7011, H / HX 715 - 7515	В комплект включено: фильтр-пакеты (3 шт.) и угольный фильтр (1 шт.)	
TDFILHEC2	Сменный фильтр для блока угольной фильтрации для: серии E / DL / GS / GX (модели 311 / 711 / 2011 / 5011 / 7011), H / HX (модели 715 – 7515)	В комплект включены *угольные фильтры*™ (2 шт.), улавливающие мелкодисперсную угольную пыль.	

TDFICY11	Комплект фильтров для агрегатов серии DL	В комплект включено: фильтр (3 шт.)	
TDFICY12	Комплект фильтров для агрегатов серии E	В комплект включено: фильтр (3 шт.)	
TDFICY21	Комплект фильтров двух типов для моделей DL		
TDFICY22	Комплект фильтров двух типов для моделей E		
TDFIME74	Фильтр дисковый для моделей GS 211-711 (диаметр: 23 см)		
TDFIME75	Фильтр дисковый для моделей GX (диаметр: 35,5 см)		
TDFILTR10	Фильтр дисковый для модели GS 71		
TDFIHEPA	Сменный фильтр для сепаратора HEPA		
FC, ENKE			
8106-01	Картридж для моделей FC310, FC 540/570, FC 620/670	Сменный гофрированный целлюлозный фильтр. Гофрированная поверхность увеличивает рабочую площадь поглощения фильтра и срок его службы.	
SF03P	Картридж для моделей Enke/Domus	Сменный гофрированный целлюлозный фильтр. Гофрированная поверхность увеличивает рабочую площадь поглощения фильтра и срок его службы	

SF03PN	Картридж для моделей Enke/конической формы	Сменный гофрированный целлюлозный фильтр. Гофрированная поверхность увеличивает рабочую площадь поглощения фильтра и срок его службы	
7861	Переходник для сменных пылесборников Enke/Domus		
SF03OR	Комплект пылесборников бумажных для Enke/Domus	В комплекте - 5 штук. Одного пылесборника хватает на 3-6 месяцев.	
SF03OT	Комплект пылесборников из нетканого материала для Enke/Domus	В комплекте - 5 штук. Одного пылесборника хватает на 3-6 месяцев.	
Сменные детали (ремонт)			
Сменные электрические щетки двигателя / Vacuflo			
7608	Набор электрощеток для двигателя 280	Сменные угольные электрощетки для двигателя	
7754	Набор электрощеток для модели 480/780		
7812	Набор электрощеток для модели 580/980		
Электродвигатели / Vacuflo / FC			
7358	Двигатель 280	Двигатель Ametek (США)	
7751-01	Двигатель 480/780		
7807-01	Двигатель 580/980		
8204	Двигатель FC310		
8152-01	Двигатель FC540/570		
8153-01	Двигатель FC640/670		
Платы электросхем / Vacuflo			
7107-02	Предохранитель	Тепловой предохранитель для агрегатов Vacuflo	

7322	Плата электросхем для двигателя 280, 480, 580	Плата управления двигателем	
7417-CE	Плата электросхем для двигателя 780		
7428-CE	Плата электросхем для двигателя 980		
8151-01	Плата электросхем для двигателя FC		
Электродвигатели / Cyclovac			
FMCY100301	Двигатель 240В, для моделей 111 и 211 (с уплотнителем и проводами)	Двигатель Electromotors (США)	
FMCY10C301	Двигатель 240В, для моделей AXESS		
FMCY034304	Двигатель 240В, для моделей DL -GX 311		
FMCY034303	Двигатель 240В, для моделей E-GS 311		
FMBP008301	Двигатель 240В, для моделей E-GS 711		
FMBP008302	Двигатель 240В, для моделей DL-GX711		
TMCY2003	Двигатель 240В, для моделей 2011 (нижний)		
FMCY2003T4	Двигатель 240В, для моделей 2011 (верхний)		
TMPE0087	Двигатель 240В, для моделей 5011 (нижний)		
FMCY350305	Двигатель 240В, для моделей 5011 (верхний)		
FMBP008303	Двигатель 240В, для моделей 7011 (передний правый)		
FMBP008304	Двигатель 240В, для моделей 7011 (задний левый)		
Сменные элементы к уборочным насадкам и шлангам			
7227	**Сменный ремень привода** для "Турбокошки" Зубчатый резиновый ремень		
8439-01	**Сменный ремень привода** для "Турбокошки-ZOOM" Зубчатый резиновый ремень		
6323	**Сменный ремень привода** для "Турбомышки" Зубчатый резиновый ремень		
7818	**Стальная шайба** для колеса "Турбокошки"		

7819	**Щётка** для "Турбокошки"		
7821	**Колесо** "Турбокошки"		
7822	**Бампер** "Турбокошки"		
6755	**Бампер** "Турбомышки"		
7235	**Ось для щетки** "Турбокошки"		
7236	**Опора оси** "Турбокошки"		
7232	**Пластмассовая втулка** для колеса "Турбокошки"		
7728	**Набор для ремонта рукоятки** шланга "Турбогрип"		
7831	**Плата с переключателем** для ремонта "Турбогрипа"/ широкая		

7851	**Плата с переключателем** для ремонта "Турбогрипа" / узкая	
3925	**Сменная щетина** для насадки для ткани (*код 7031G*)	
8049-01	**Сменная часть (голубая бахрома) к насадке** для паркета и плитки (*код 8049*)	
9589-01	**Сменная часть (зеленая бахрома) к насадке** для паркета и плитки (*код 9589*)	
Сменные части для агрегатов Vacuflo		
6988-02	Прозрачный **пылеприёмник** для крепления к силовому агрегату	
7490	**Набор ручек для пылеприемника** модели 980	
3708	**Конус пластиковый** для всех моделей, кроме модели 980 и FC, , шт	
8104	**Конус пластиковый** для агрегата FC, шт	

7188	**Металлическая крышка** для агр.280/480/580/780	
7318	**Скоба металлическая** для подвески агрегатов	
1209	**Резиновые хомуты на выходе** для крепления к агрегату	
7092	**Резиновые хомуты на входе** для крепления к агрегату	
	Сменные части / Cyclovac	
ELEFIL60	**Кабель** соединительный электронных плат для мод. DL, GX, HX	
ELECON60	**Коробка клемная** для мод. DL, GX, HX	
ELECON61	**Коробка клемная** для мод. E, GS, H (кроме GS71)	
ELEMEM61	**Мембрана для рукоятки шланга** DataSync	
ELEMEM63	**Мембрана информационного центра**	

DECMAC63	**Пленка-найклейка** на ELEMEM63	
ELELCD60	**Монитор** LCD	
ELEREL61	**Плата электросхем** для мод. DL / GX / HX	
ELEPCBBO1	**Плата управления двигателем** для E-GS	
ELECIR66	**Плата управления с таймером** для мод. DL / GX / HX	
	Сменные части / Vacuflo	
4841	**Переключатель для розетки**	
7660	**Переключатель** для розетки полуавтоматический	
1121	**Резиновый уплотнитель** для розетки (диск)	
	Выставочное оборудование	
TPRDECOM2	**Выставочный дисплей металлический с розетками ДЕКО**	